

7 VACCINS



	<p>GRIPPE : virus</p> <p>Obligatoire pour toute réunion d'équidés et étalons en IA.</p>	<p>Primo-vaccination : 2 injections entre 21 et 92 jours d'intervalle (3 semaines/3 mois). Troisième injection 5/6 mois après la deuxième. Age minimum : 2 mois si mère non vaccinée sinon à partir de 5 mois.</p>	<p>Rappel annuel</p> <p>Compétition : rappel tous les 6 mois conseillé.</p>
	<p>TETANOS : bactérie</p> <p>Vaccin à fortement conseiller.</p>	<p>Deux injections à 1 mois d'intervalle. Age minimum : 1 mois si mère non vaccinée, sinon 4 mois.</p>	<p>Premier rappel annuel puis tous les 3 ans. Rappel conseillé si blessure souillée.</p>
	<p>RAGE : virus</p> <p>Plus obligatoire en France. Obligatoire pour export vers pays non indemnes.</p>	<p>Poulain de moins de 6 mois : 2 injections à 1 mois d'intervalle si la mère n'est vaccinée, sinon 4 mois Poulain de plus de 6 mois, une seule injection.</p>	<p>Rappel annuel.</p>
	<p>RHINOPNEUMONIE virus</p> <p>Obligatoire pour étalons et poulinières dans la plupart des races. Obligatoire pour les étalons en IA. Obligatoire pour les galopeurs. Sinon, facultatif. Mais il faut vacciner TOUS les chevaux en contact.</p>	<p>Poulinière : 2 injections à 1 mois d'intervalle avant la saillie pour les 2 injections. Rappel 6 mois après la seconde injection (idéalement entre le 4ème et le 6ème mois de gestation). Autres chevaux : 2 injections à 1 mois d'intervalle. Age minimum : 1 mois si mère non vaccinée sinon 4 mois.</p>	<p>Rappel annuel ou tous les 6 mois. Rappels conseillés à 5/7 et 9 mois de gestation.</p>

	<p>WEST NILE : virus</p> <p>Facultatif. A voir en zone endémique.</p>	<p>2 injections à 1 mois d'intervalle</p> <p>Age minimum : 5 mois</p>	<p>Rappel annuel</p>
	<p>ARTERITE VIRALE virus</p> <p>Pour les étalons</p>	<p>2 injections à 1 mois d'intervalle.</p>	<p>Rappel tous les 6 mois.</p>
<p>AUTOVACCIN</p>	<p>RHODOCOCLOSE bactérie</p>	<p>3 injections à 1 semaine d'intervalle.</p> <p>Age minimum : 21 jours</p>	<p>NON</p>

Classiquement : on vaccine un cheval « de compagnie » contre grippe et tétanos. 2 injections à 1 mois d'intervalle puis premier rappel 6 mois plus tard pour la grippe 1 an plus tard pour grippe et tétanos. Ensuite la grippe est faite tous les ans et le Tétanos tous les 3 ans. L'âge minimum est de 6 mois.

Il est possible d'ajouter la rhinopneumonie mais bien sensibiliser au fait que tous les chevaux de son entourage doivent être vaccinés.

Les autres vaccinations doivent être réfléchies au cas par cas.

On ne vaccine que des chevaux en bonne santé et le protocole de groupe doit être raisonné.

Site d'injection : IM, 1/3 supérieur de l'encolure gauche, 1 travers de main en avant de l'épaule.



Exemple de questions

Lagrippe équine et la rhinopneumonie sont deux maladies contre lesquelles la vaccination est obligatoire chez les chevaux dans certaines circonstances

1 •Quels sont les types d'agents infectieux responsables de ces maladies?

2 •Pourquoi la vaccination a été rendue obligatoire pour ces maladies?

3 •Donner le protocole vaccinal de la grippe équine pour les chevaux nouvellement vacciné après 2013 en France

4 -Quels sont les symptômes communs de ces deux maladies? Peut-on les distinguer cliniquement?

1 Des virus

2 Pour des raisons économiques: le caractère très contagieux de ces maladies peut forcer à paralyser la filière équine en France et en Europe en empêchant le commerce,les déplacements...

3 Primovaccination I puis primovaccination II 1 mois après (entre 3 semaines et 3 mois) puis Primovaccination III à 6 mois(entre 5 et 7mois), puis rappels annuels à moins d'un an jour pour jour.

4 Fièvre,toux,jetage

Non